

View online: <https://www.luftbude.es/zubehoer/blauberg/valvula-antirretorno-automatica-bl-vrv-125-de-blauberg-8033445-lb30538/>

Blauberg Clapeta antirretorno VRV 125 acero galvanizado

Evita de forma fiable el retorno de aire en conductos de aire redondos



Item no.	LB30538
Manufacturer no.	8033445
EAN	4058448033445
Manufacturer	Blauberg

19,46 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation (2 oct 2026), subject to change

Description

Válvula antirretorno automática Blauberg VRV 125 - Evita el flujo inverso

Protección fiable contra el flujo de aire no deseado con la válvula antirretorno Blauberg VRV 125.

La válvula antirretorno automática Blauberg VRV 125 evita de forma fiable el flujo inverso de aire en los sistemas de ventilación tan pronto como el ventilador se apaga. Esto garantiza una ventilación eficiente e higiénica en una gran variedad de estancias.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Evita el flujo inverso:** Se cierra automáticamente cuando el ventilador está parado.
- **Alta compatibilidad:** Adecuada para conductos de aire redondos con un diámetro de 125 mm.
- **Instalación sencilla:** Montaje rápido y sencillo con abrazaderas.
- **Material duradero:** Fabricada en acero galvanizado para una larga vida útil.
- **Uso versátil:** Ideal para su uso en espacios residenciales, comerciales e industriales.

Cierre automático

La válvula se cierra automáticamente tan pronto como el ventilador deja de funcionar. El cierre se realiza mediante un resorte.

Esto evita que el aire viciado o contaminado regrese a la estancia, lo que mejora la calidad del aire.

Compatibilidad con conductos de aire redondos

La VRV 125 está especialmente diseñada para su uso en conductos de aire redondos con un diámetro de 125 mm.

Esto permite una integración perfecta en los sistemas de ventilación existentes y garantiza un rendimiento óptimo.

Fácil montaje

El montaje de la válvula antirretorno es extremadamente sencillo y puede realizarse rápidamente. La fijación se realiza mediante abrazaderas.

Esto ahorra tiempo y costes de instalación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Peso	0.27 kg
Material de la carcasa	acero galvanizado

Parámetro	Valor
Adecuado para	conductos de aire redondos
Diámetro de conexión	125 mm
Longitud	100 mm

Áreas de uso y escenarios de aplicación

La Blauberg VRV 125 es ideal para baños, cocinas y otras estancias donde se requiere ventilación y extracción controlada. Evita que los olores o la humedad se propaguen a otras áreas de la vivienda.

En entornos comerciales, la válvula puede utilizarse en sistemas de ventilación de oficinas, almacenes o talleres para mejorar la calidad del aire y ahorrar energía.

Fabricante y calidad

Blauberg es un fabricante de renombre de sistemas y componentes de ventilación de alta calidad. La válvula antirretorno VRV 125 se caracteriza por su robusta construcción y su funcionamiento fiable, y cumple con los más altos estándares de calidad.

¡Asegure ahora su Blauberg VRV 125 y benefíciese de una ventilación eficiente e higiénica!

Nuestro personal especializado estará encantado de asesorarle personalmente para garantizar que encuentre la solución óptima para sus necesidades.