


Blauberg Rohrverbindung BlauFast OBH 52 90° Winkel oval

Sichere dichte Installation für ovale Luftkanäle in Wohnräumen



Item no.	LB11301
Manufacturer no.	8084454
EAN	4058448084454
Manufacturer	Blauberg

12,22 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(1 oct 2026), subject to change

Description

BlauFast OBH 52 - Conexión de conducto horizontal de 90°

Garantice un flujo de aire fiable y eficiente con el BlauFast OBH 52 - su especialista en conexiones horizontales de 90° en la construcción de sistemas de ventilación.

El BlauFast OBH 52 es un conector de conductos ovalado diseñado específicamente para sistemas de suministro y extracción de aire en edificios residenciales. Permite una conexión segura y estanca de conductos de ventilación de 117x52 mm en un ángulo horizontal de 90°. Fabricado con materiales de alta calidad y con detalles bien pensados, este conector ofrece una solución óptima para su instalación de ventilación.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Conexión precisa:** Permite una conexión exacta y estanca de conductos de ventilación ovalados en formato 117x52 mm.
- **Instalación sencilla:** Los anillos de cierre BlauFast S suministrados garantizan un montaje rápido y sin complicaciones.
- **Alta estanqueidad:** Mediante el uso opcional del anillo de estanqueidad BlauFast OL 52 (se vende por separado), se alcanza la clase de estanqueidad C.
- **Robusto y duradero:** Fabricado con polipropileno (PP) de alta calidad con elastómero termoplástico (SEBS) para una larga vida útil.
- **Uso versátil:** Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -20 a +60 °C.

Instalación sencilla con BlauFast S

El BlauFast OBH 52 se suministra con los anillos de cierre BlauFast S adecuados. Estos permiten un montaje rápido y sin herramientas de los conductos de ventilación.

Ahorre tiempo y esfuerzo en la instalación de su sistema de ventilación gracias a la facilidad de uso de los anillos de cierre BlauFast S.

Optimización opcional de la estanqueidad con BlauFast OL 52

Para las máximas exigencias de estanqueidad de su sistema de ventilación, el anillo de estanqueidad BlauFast OL 52 puede adquirirse por separado. Este garantiza la clase de estanqueidad C y minimiza así las pérdidas de aire.

Benefíciase de una óptima eficiencia energética y un menor nivel de ruido gracias al uso del anillo de estanqueidad BlauFast OL 52.

Selección de materiales de alta calidad

El BlauFast OBH 52 está fabricado con polipropileno (PP) y elastómero termoplástico (SEBS). Este material se caracteriza por su alta robustez, durabilidad y resistencia a la temperatura.

Confíe en un funcionamiento duradero y fiable de su sistema de ventilación gracias a la selección de materiales de alta calidad del BlauFast OBH 52.

Especificaciones técnicas

Parámetro	BlauFast OBH 52	Unidad
Conducto de aire	para conductos de aire ovalados	-
Material	Polipropileno (PP) con elastómero termoplástico (SEBS)	-
Pieza	Codo de 90°	-

Dimensiones

Dimensión	Medida
H (Altura)	58 mm
L (Longitud)	200 mm
W (Ancho)	139 mm

Áreas de uso y escenarios de aplicación

El BlauFast OBH 52 es ideal para su uso en sistemas de suministro y extracción de aire en edificios residenciales. Permite la instalación de conductos de ventilación de forma que ahorra espacio y es eficiente en ángulo de 90°, por ejemplo, en esquinas o al rodear obstáculos.

Fabricante y calidad

Blauberg es un reconocido fabricante de tecnología de ventilación con los más altos estándares de calidad. El BlauFast OBH 52 se fabrica bajo estrictos controles de calidad y cumple con las normas y estándares habituales.

Optimice su sistema de ventilación con el BlauFast OBH 52 y benefíciese de una instalación sencilla, alta estanqueidad y calidad duradera. Descubra ahora las ventajas de este producto para sus requisitos individuales y garantice un clima interior saludable.