


View online: <https://www.luftbude.es/zubehoer/inventer/inventer-regulador-de-tiro-de-humos-erich-huber-zp4-cavidad-1004-0198-lb10269.3/>

Inventer Supervisor de tiro ZP4 Montaje empotrado para calefacción

Monitorización fiable de tiro para calefacción para protección contra gases.



Item no. LB10269.3

Manufacturer no. 1004-0198

Manufacturer Inventer

1.570,58 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(2 oct 2026), subject to change

Description

Inventer Rauchzugwächter ZP4 Cavidad - Vigilancia fiable de la tracción

Mayor seguridad y eficiencia con el Inventer Rauchzugwächter ZP4 - para su sistema de calefacción.

El Inventer Rauchzugwächter ZP4 es un componente esencial para la supervisión segura y eficiente de la evacuación de humos en su sistema de calefacción. Asegura que siempre se garantice una tracción óptima en la chimenea, evitando así residuos peligrosos y combustión ineficiente. Ideal para aplicaciones en cavidades, ofrece una solución fiable para una mayor seguridad operativa.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Máxima seguridad:** Protege de forma fiable contra los peligros de una tracción insuficiente en la chimenea y el potencial retroceso de gases de combustión.
- **Rendimiento óptimo de la calefacción:** Garantiza un proceso de combustión eficiente, lo que conduce a una mejor utilización del calor y ahorro de energía.
- **Fiabilidad duradera:** Diseñado para un uso continuo y una funcionalidad estable en diversas condiciones de funcionamiento.
- **Instalación flexible:** Ideal para aplicaciones en cavidades, permite una integración discreta y eficiente en su sistema de calefacción.

Fabricante y Calidad

Inventer representa soluciones innovadoras en el campo de la tecnología de edificios y otorga gran importancia a la calidad y fiabilidad de sus productos. El Rauchzugwächter ZP4 es el resultado de la ingeniería alemana y cumple con los más altos estándares.

Garantice la seguridad y eficiencia de su sistema de calefacción con el Inventer Rauchzugwächter ZP4.

Invierta en tecnología de supervisión fiable que le proporcionará tranquilidad a largo plazo. Póngase en contacto con nosotros para una consulta personal y encuentre la solución perfecta para sus necesidades.

Delivery

Lieferumfang

UP

ZP4 Unterputz (UP) Display-Ausführung komplett mit:

- ✓
Frontplatte mit Öffnungen für Innenmessung
- ✓
Zusätzliche neutrale Abdeckplatte (überstreichbar)
- ✓
Unterputzkasten
- ✓
LC-Display, zweizeilig
- ✓
Schmelzsicherung
- ✓
3 m Silikonschlauch
- ✓
Rauchrohradapter
- ✓
HSS-Bohrer 4,5 mm (für Rauchrohradapter)
- ✓
Temperatursensor (Eintauchfühler) mit DIBT-Zulassung, Kabellänge ummantelt ca. 1 Meter
- ✓
Befestigungsmaterial für Temperatursensor

Technical data

Datos técnicos y autorización:

Tensión de red	230 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo de energía	4 W
Carga conectada	250 V / 10 A
Fusible del dispositivo	T3, 15 A / 250 V 5x20 mm
Clase de protección	1
Temperatura ambiente admisible	0°C - 60°C

- TÜV según DIN EN 60730-1:2005-12 y DIN 18841:2005-12 .
- Aprobación general de la autoridad de edificación Z-85.1-15