


Blauberg Alu-Dichtband A-Band 10m x 50mm UV-beständig

Sichert dichte und langlebige Verbindungen in Lüftungssystemen



Item no.	LB11170
Manufacturer no.	8033322
EAN	4058448033322
Manufacturer	Blauberg

9,35 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(2 oct 2026), subject to change

Description

A-Band 050/10 - Cinta de montaje para uniones estancas

Asegure sus sistemas de ventilación con la A-Band 050/10, la solución fiable para uniones estancas y duraderas.

La Blauberg A-Band 050/10 es una cinta de montaje de alta calidad, especialmente diseñada para el sellado y la protección de uniones en sistemas de ventilación. Ofrece una protección óptima contra influencias externas y garantiza un sellado duradero, lo que aumenta la eficiencia y la vida útil de sus instalaciones.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Protección óptima:** Protege contra influencias externas y asegura las uniones de sus sistemas de ventilación.
- **Sellado duradero:** Garantiza una unión estanca a largo plazo entre conductos flexibles y otros componentes del sistema.
- **Alta flexibilidad:** Ideal para su uso en una amplia gama de sistemas y configuraciones de ventilación.
- **Fácil aplicación:** Fácil de procesar y aplicar, lo que ahorra tiempo y esfuerzo durante la instalación.
- **Material robusto:** Fabricada con materiales de alta calidad para una larga vida útil y un rendimiento fiable.

Revestimiento de lámina de aluminio y PET

La A-Band 050/10 consta de una combinación de lámina de aluminio y PET. Esta selección de materiales ofrece una excelente barrera contra la humedad y otras influencias ambientales.

La ventaja de este revestimiento radica en su alta resistencia y la protección fiable de las uniones, lo que contribuye a una mayor vida útil de todo el sistema.

Capa adhesiva con película protectora

La cinta de montaje está provista de una capa adhesiva de alta calidad, protegida por una película protectora adicional. Esto garantiza que el adhesivo se conserve de forma óptima hasta su aplicación.

Esta capa protectora permite un procesamiento limpio y sencillo, ya que el adhesivo solo se activa cuando es necesario. Esto minimiza la suciedad y garantiza un sellado preciso y eficaz.

Especificaciones técnicas

Parámetro	A-band 050/10	Unidad de medida
Longitud	10	m
Ancho	50	mm
Grosor total de la cinta	32	µm

Parámetro	A-band 050/10	Unidad de medida
Fuerza de rotura	57	N/ 25 mm ²
Elongación a la rotura	3	%
Adhesividad	8.25	N / 25 mm ²
Temperatura máx. de la superficie de operación	+100	°C
Resistencia a los rayos UV	sí	-
Temperatura de operación	+10...+40	°C

Áreas de aplicación y escenarios de uso

La A-Band 050/10 es ideal para el sellado de conductos de ventilación en edificios residenciales y comerciales. Asegura una conexión eficiente y segura que minimiza la pérdida de calor y mejora la calidad del aire.

También es excelente para aplicaciones industriales donde se requieren uniones robustas y duraderas para garantizar la seguridad operativa y la eficiencia de los sistemas de ventilación.

Fabricante y calidad

Blauberg es un fabricante líder de productos de ventilación de alta calidad, conocido por sus soluciones innovadoras y sus altos estándares de calidad. La A-Band 050/10 se fabrica bajo estrictos controles de calidad para garantizar un rendimiento fiable y duradero.

Asegure las uniones de sus sistemas de ventilación con la Blauberg A-Band 050/10 y benefíciese de una solución duradera y eficiente. ¡Contáctenos hoy mismo para recibir asesoramiento personalizado e información adicional!