


Limodor Gebläseeinheit compact 60+C-NR Einrohrsystem

Leise 60 m³/h Gebläseeinheit für Bad und WC



Item no.	LB13234
Manufacturer no.	00800
EAN	4043828008007
Manufacturer	Limodor

215,54 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(1 oct 2026), subject to change

Description

Unidad de ventilador Limodor compact 60+C-NR - Ventilación eficiente con módulo de postfuncionamiento

Calidad óptima del aire interior con la unidad de ventilador Limodor compact 60+C-NR - para un hogar más saludable.

La unidad de ventilador Limodor compact 60+C-NR es una unidad de ventilador que absorbe ruidos sólidos, especialmente diseñada para el sistema de ventilación de un solo tubo Limodor compact. Equipada con un motor de condensador de bajo consumo y un caudal nominal de 60 m³/h, garantiza un intercambio de aire eficiente. El módulo de postfuncionamiento C-NR integrado permite un ajuste flexible de los tiempos de ventilación, mientras que el filtro G3, reemplazable sin herramientas, garantiza siempre un aire de extracción limpio.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Alta eficiencia energética:** Cumple y supera los requisitos de la norma DIN 4719, con un consumo de potencia específico de solo 0,15 W/m³/h.
- **Montaje rápido y sencillo:** El sistema de muelles patentado y el montaje "Ruck-Zuck" sin herramientas permiten una instalación increíblemente rápida.
- **Sistema modular:** El sistema modular de la serie compact permite una fácil adaptación a diversos controles y caudales.
- **Protección eficaz contra olores:** Una válvula de retención de cierre hermético evita la propagación de olores y humo frío en el conducto de extracción.
- **Cambio de filtro sencillo:** El filtro G3 integrado se puede extraer y cambiar fácilmente sin herramientas con unos pocos pasos.
- **Calidad probada:** Los productos LIMODOR se someten a rigurosos controles internos y están certificados para la máxima fiabilidad.

Absorción de ruidos sólidos

Esta construcción especial de la unidad de ventilador minimiza la transmisión de ruidos de funcionamiento a la estructura del edificio.

El beneficio es un funcionamiento notablemente más silencioso del sistema de ventilación, lo que aumenta significativamente el confort de la vivienda y reduce los ruidos molestos en la habitación.

Módulo de postfuncionamiento C-NR integrado

El módulo de postfuncionamiento C-NR, montado de fábrica, permite el ajuste flexible de los tiempos de postfuncionamiento y de retardo de encendido.

Se beneficia de una ventilación a demanda que se adapta automáticamente a sus necesidades, garantizando así una calidad del aire óptima, incluso después de salir de la habitación.

Sistema de muelles patentado

El innovador sistema de muelles compensa de forma fiable las diferencias de profundidad de la pared de hasta 80 mm entre la caja de empotrar y la cubierta.

Esto facilita enormemente el montaje y garantiza un acabado preciso y estético, incluso en paredes irregulares.

Motor de condensador de bajo consumo

La unidad de ventilador está equipada con un moderno motor de condensador de bajo consumo que garantiza un funcionamiento eficiente.

Esto se traduce en un menor consumo de electricidad con un caudal constante y elevado, lo que reduce sus costes operativos y protege el medio ambiente.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor	Particularidad
Caudal nominal	60 m³/h	Transporte de aire eficiente
Tensión	230 V CA/50 Hz	Conexión a red estándar
Potencia nominal	11 W	Muy eficiente energéticamente
Corriente nominal, máx.	0,075 A	Bajo consumo de corriente
Ruido propio LA (serie AP)	33 (37) dB(A)	Absorbe ruidos sólidos para un funcionamiento silencioso
Número de motor	CNA45/20L60	Designación específica del motor

Dimensión	Medida	Nota
Dimensiones (Al x An x Pr)	242 x 242 x 100 mm	Diseño compacto

Áreas de aplicación y escenarios de uso

Ideal para su uso en el sistema de ventilación de un solo tubo Limodor compact, tanto en versiones empotradas como de superficie.

Perfecto para la ventilación fiable de estancias húmedas como baños, aseos y cocinas, para evacuar eficazmente la humedad, los olores y el aire viciado.

Una excelente opción para edificios nuevos y proyectos de renovación que requieren una solución de extracción de aire flexible, energéticamente eficiente y silenciosa.

Fabricante y calidad

LIMODOR es un fabricante de renombre conocido por sus sistemas de ventilación de alta calidad. La empresa somete sus productos a rigurosos controles y procedimientos de prueba propios para garantizar los más altos estándares de calidad. La unidad de ventilador Limodor compact 60+C-NR es un producto certificado valorado por su durabilidad, fiabilidad y especialmente alta eficiencia energética.

¡Invierta en aire fresco y la máxima eficiencia energética con la unidad de ventilador Limodor compact 60+C-NR!

Contáctenos para recibir asesoramiento personalizado y encontrar la solución de ventilación perfecta para sus necesidades.