

View online: <https://www.luftbude.es/abluft/limodor/limodor-extractor-compact-60-mono-velocidad-60-m3-h-ref.-de-fabrica-00080-lb13198/>

Limodor Gebläse compact 60 60 m³/h mit Rückschlagklappe

Leises und energiesparendes Badlüfter Gebläse für Wand Deckenmontage



Item no.	LB13198
Manufacturer no.	00080
EAN	4043828000803
Manufacturer	Limodor

172,78 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation (2 oct 2026), subject to change

Description

Limodor Gebläse compact 60 - Extracción eficiente para baño y WC

Máxima calidad de aire y confort con el Limodor Gebläse compact 60 - para un clima interior óptimo

El Limodor Gebläse compact 60 es una unidad de ventilador que absorbe ruido estructural, ideal para la serie de ventiladores compact en ejecución empotrada y de superficie. Equipado con un motor de condensador de bajo consumo, un filtro de alta calidad (clase de filtro ISO Coarse >45%) y una elegante placa de cubierta blanca (RAL 9016), ofrece una solución de extracción de aire eficiente y silenciosa. Esta unidad de 1 velocidad con un volumen de flujo de 60 m³/h garantiza de forma fiable aire fresco y previene olores desagradables en baños, aseos y otras estancias funcionales.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Eficiente y silencioso:** Equipado con un motor de condensador de bajo consumo y un diseño que absorbe ruido estructural para un funcionamiento casi inaudible.
- **Instalación flexible:** Gracias al sistema de resorte patentado, se pueden compensar diferencias de hasta 80 mm en la profundidad del muro, ideal para montaje en pared y techo.
- **Alta seguridad:** Con clase de protección IPX5 y clase de protección II, el aparato se puede utilizar de forma segura incluso en la zona de protección 1 de estancias húmedas.
- **Higiénicamente limpio:** La compuerta antirretorno integrada evita eficazmente la transmisión de olores y humo con una tasa de fugas de aire inferior a 0,01 m³/h.
- **Fácil mantenimiento y ampliable:** Se entrega con filtro e incluye un conector para módulos de control adicionales como el módulo de post-funcionamiento C-NR.

Unidad de ventilador de 1 velocidad con 60 m³/h

El Limodor Gebläse de 1 velocidad proporciona un caudal de aire constante de 60 m³/h. Esta potencia es óptima para la ventilación rápida y eficaz de baños, aseos y cocinas.

Disfrute siempre de aire fresco y evite la humedad estancada o los olores desagradables que de otro modo podrían acumularse en espacios cerrados.

Diseño que absorbe ruido estructural

El diseño especial que absorbe ruido estructural minimiza los ruidos de funcionamiento a un nivel apenas perceptible de solo 33 dB(A).

Esto garantiza una atmósfera tranquila en sus espacios de vida y funcionales, sin ruidos molestos, incluso con funcionamiento continuo.

Compuerta antirretorno integrada

Una compuerta antirretorno eficiente en la caja evita la entrada de olores y humo del sistema de ventilación.

De este modo, el aire de la habitación se mantiene limpio y fresco en todo momento, y usted está protegido contra flujos de retorno no deseados del sistema de extracción.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor	Unidad
Caudal de aire (1 velocidad)	60	m³/h
Nivel de presión sonora	33	dB(A)
Potencia nominal	11	W
Corriente nominal máx.	0,075	A
Velocidad del motor	1600	1/min

Datos eléctricos	Valor	Unidad
Tensión de funcionamiento	230	V
Frecuencia de red	50	Hz
Clase de protección	II	-
Grado de protección	IPX5	-
Cable de alimentación	3 x 1,5	mm²

Datos generales	Valor	Nota
Tipo	Compact 60	-
Diámetro nominal	80	mm
Clase de filtro	ISO Coarse >45%	-
Tasa de fugas de aire (compuerta antirretorno)	< 0,01	m³/h
Compensación máxima de muro (sistema de resorte)	80	mm

Áreas de aplicación y escenarios de uso

El Limodor Gebläse compact 60 es ideal para la ventilación eficiente de baños, aseos, cocinas de apartamentos, trasteros y despensas en edificios privados y públicos, así como en hoteles, siempre cumpliendo con la norma DIN 18017-3.

Gracias a su clase de protección IPX5 y clase de protección II, se puede instalar sin problemas en la zona de protección I de estancias húmedas, garantizando la máxima seguridad.

Su robusto diseño también permite la instalación sobre conductos de ventilación con más de 20 plantas, lo que lo hace ideal para edificios de viviendas y rascacielos.

Fabricante y calidad

Como producto de Limodor, el Gebläse compact 60 representa la máxima calidad y durabilidad. Integra un motor de condensador de bajo consumo y está fabricado según estrictos estándares para garantizar un rendimiento fiable y eficiente. El diseño de primera calidad de la placa de cubierta subraya las altas exigencias en cuanto a estética y funcionalidad.

Invierta en aire limpio y confort duradero.

Con el Limodor Gebläse compact 60, usted elige una solución de ventilación fiable y preparada para el futuro. Si tiene preguntas sobre la instalación o la compatibilidad, nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.